

**کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در
جمهوری اسلامی ایران**

سال ۱۳۹۳

«بسم الله الرحمن الرحيم»

مقدمه

سیر تکاملی نظام خلقت، به عنوان سنت تغییرناپذیر الهی، هستی را در جهت کمال به جنبش واداشته و در دل ذره ذره عالم وجود، میل به ارتقاء و کمال به ودیعه نهاده و در همه هستی، ذره‌ای انحراف از این سیر و مسیر متصور نیست، انسان این خلاصه هستی نیز به طریق اولی از این قاعده کلی حاکم بر جهان مستثنی نمی‌باشد؛ هر انسانی براساس این قاعده از یک طرف خود را متکامل می‌سازد و از طرف دیگر به توسعه جامعه کمک می‌نماید.

پزشکان و جامعه پزشکی در این تکاپوی فطری، نقش بسیار حساس و خلاق را ایفا می‌کنند؛ زیرا مسئولیت مستقیم سلامت فرد و نهایتاً عافیت جامعه را بر عهده دارند. عظمت مسئولیت پزشک و اهمیت تکلیف او به گونه‌ای است که خداوند خود را طبیب نامیده است.

پیشرفت روزافزون علم پزشکی به خصوص ابداع شیوه‌های جدید در تشخیص و درمان و همچنین پیشرفت فناوری و صنایع پزشکی و ورود این فناوری‌ها به سلامت کشور، تغییرات وسیعی را در نظام ارائه خدمات سلامت ایجاد نموده است. در سال‌های اخیر، خدمت جدید بسیاری به مجموعه خدمات سلامت در کشور افزوده شده است که منجر به ارائه جراحی‌های بزرگ با تکنیک‌های نوین و یا انجام خدمات پلاکالینیک مشکل با کمک دستگاه‌های جدید و با کیفیت بهتر و ظرف مدت زمان کوتاهی شده است. لذا ضروری است ارزش نسبی خدمات سلامت با چنین پیشرفت‌هایی هماهنگ و همگام گردد. بدین منظور در این مجموعه از آخرین متد و روش‌ها برای نامگذاری خدمات سلامت استفاده گردید. مرجع اصلی برای این نامگذاری کتب منتشر شده توسط جامعه پزشکی آمریکا (AMA)، کتب (Current Procedural Terminology (CPT)) بوده است که با تلاش شبانه‌روزی همکاران در وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر پایه، انجمن‌های علمی-تخصصی، بوردهای تخصصی و گروه‌های آموزشی سعی گردید که مجموعه‌ای فراهم آید که فرهنگ ارائه خدمت در نظام سلامت کشور هماهنگ گردد و به طور همزمان سعی گردید تا در راستای اهدافی مانند تسهیل رسیدگی به اسناد موسسات ارائه خدمت، ساده‌سازی و تجمیع شرح خدمات پیگیری گردد. هدف غایی از تدوین این کتب، ایجاد توازن و تعادل در ارزش‌های نسبی درون رشته‌ای و بین رشته‌ای خدمات تخصصی و ایجاد رویه‌ای واحد برای محاسبه این ارزش‌های نسبی در سطح کشور بوده است.

در این مجموعه، فهرستی از خدمات پزشکی آمده است که با رویکردی جدید کدگذاری شده و برای جامعه پزشکان به سهولت

قابل استفاده است. دستورالعمل‌های همراه و راهکارهای استفاده از تعدیل‌کننده‌ها، نحوه کاربرد صحیح توصیف‌کننده‌های هر اقدام، به طور شفاف تعیین شده است. تمام قسمت‌های کتاب می‌تواند مورد استفاده تمام پزشکان و کارکنان بالینی دارای صلاحیت حرفه‌ای قرار گیرد. به عبارت دیگر، اقدامات جراحی توصیف شده در قسمت جراحی مخصوص جراحان نبوده و بالعکس کدهای توصیفی بخش داخلی هم منحصر به پزشکان عمومی و متخصصین داخلی نمی‌گردد.

این مجموعه سازمان یافته که ضروری است به طور سالانه بررسی و بازنگری گردد، از ابتدای شهریور ماه سال جاری مبنای تعیین و محاسبه ارزش نسبی خدمات در نظام ارائه خدمات سلامت کشور در بخش دولتی و خصوصی خواهد بود. خدا را شاکریم که با توفیق و عنایت خاص ایشان توانستیم مجموعه پیوست را تقدیم همکاران ارجمند در جامعه سلامت کشور نماییم. از درگله قادر متعال مسئلت داریم به ما سعه صدر عنایت فرماید تا با تلاش روزافزون در جهت کمال و قوت جامعه پزشکی در نظام متکامل اسلامی گام برداریم.

دکتر علی ربیعی	دکتر علیرضا زالی	دکتر سید حسن هاشمی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی	رئیس کل سازمان نظام پزشکی	وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

راهنمای استفاده از کتاب

در این کتاب خدمات و مراقبت‌های سلامت در قالب ستون‌هایی به شرح ذیل تعریف شده‌اند:

ستون (۱)	ستون (۲)	ستون (۳)	ستون (۴)	ستون (۵)
خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی خدمت	واحد پایه بیهوشی

(۱) خصوصیت کد:

این ستون بر برخی از ویژگی‌های یک کد در قالب تعدادی علامت مشخص، دلالت دارد. هر کد ممکن است دارای ویژگی‌هایی به شرح ذیل باشد:

علامت (+):

این علامت کدهای ضمیمه (add-on) را نشان می‌دهد که بر کارهای اضافی و یا مکملی دلالت دارد که در حین ارائه یک خدمت اصلی انجام می‌شوند و هرگز نباید به تنهایی گزارش شوند. این کدها به همراه توصیفاتی مانند «هر مورد اضافه» و یا «اقدام جداگانه علاوه بر اقدام اصلی» مشخص می‌شوند و ۱۰۰ درصد ارزش نسبی مربوط به کد اصلی، اضافه می‌گردد و کد تعدیلی (۵۱-) به آن قابل تسری نخواهد بود.

علامت (O):

این علامت دلالت بر این دارد که این خدمات می‌توانند در بخش سرپایی و در قالب مطب، درمانگاه و مرکز جراحی محدود و هم در قالب بیمارستان و عرصه بستری ارائه شوند. ارزش ریالی این دسته از خدمات اعم از اینکه در بخش سرپایی یا بستری ارائه شوند، یکسان خواهد بود.

علامت (*):

این علامت بر مستثنی شدن این خدمت از پوشش بیمه پایه و یا پوشش مشروط آن توسط بیمه‌های پایه دلالت دارد. در صورتی که این ستون خصوصیت کد خالی باشد به همین معنی است که هیچ خصوصیت ویژه‌ای برای این کد منظور نشده است.

(۲) کد ملی:

کد نش رقمی و منحصر به فرد برای هر خدمت است. این کد برای سایر خدمات مشابه یا غیرمشابه، تکرار نمی‌شود.

(۳) شرح کد:

این ستون کدها را توصیف می‌کند. این شرح خدمت معمولاً برگرفته از کتب منتشر شده Current Procedural Terminology آمریکا در طول سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ بوده که توسط انجمن‌های علمی و تخصصی ویرایش، ساده‌سازی و تجمیع شده است. حتی‌المقدور سعی شده است که از همان توصیف‌ها، استفاده گردد.

(۴) ارزش نسبی خدمت:

این ستون، ارزش ارزش‌های نسبی هر کد را نشان می‌دهد. این ارزش نسبی نشان‌دهنده سختی ارائه هر خدمت است که معمولاً جزء حرفه‌ای نامیده می‌شود. این جزء حرفه‌ای براساس شاخص‌هایی مانند زمان ارائه خدمت، ریسک ارائه خدمت برای پزشک و بیمار، دانش، تجربه و مهارت مورد نیاز، تلاش فیزیکی، تلاش‌های ذهنی و فکری و در نهایت مخاطرات قانونی ارائه خدمت، تعیین می‌شود. در برخی از موارد که برای یک خدمت، سه ارزش نسبی ذکر شده است به ترتیب جزء کلی، جزء حرفه‌ای و جزء فنی را نشان می‌دهند که در ادامه تشریح شده است (به کدهای تعدیلی (۲۵-) الی (۲۷-) رجوع گردد).

۵) واحد پایه بیهوشی با عدد ارزش نسبی پایه بیهوشی:

ارزش پایه محاسبه حق‌الزحمه بیهوشی بیمار است. ارزش نسبی پایه خدمات بیهوشی برای هر یک از اعمال، در این ستون ذکر شده است. ویزیت عمل، تجویز داروی بیهوشی، تجویز مایعات و یا خون به علت بیهوشی یا عمل جراحی مشمول این ارقام بوده و جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی‌باشد.

فهرست جامع کدهای تعدیلی کتاب ارزش نسبی

در شرایط خاصی ضرورت دارد که ارزش نسبی برخی از خدمات به دلایل مختلف تعدیل شود. برای چنین مواردی می‌بایست از کد تعدیلی استفاده نمود. در این حالت می‌بایست ارزش نسبی را به صورت یک ارزش نسبی تعدیل شده، در پرونده بیماران با ذکر نوع تعدیل، درج نمود. این کدهای تعدیلی به شرح ذیل می‌باشد:

کد ۲۰- عمل مستقل:

برخی از اعمال که در این مجموعه طبقه‌بندی شده‌اند، به عنوان جزئی از فرآیند کل بوده و ارزش جداگانه‌ای ندارند و تنها در صورت اجرای مستقل تحت عنوان عمل مستقل شناخته می‌شوند و جهت انجام آنها ارزش جداگانه‌ای تعلق می‌گیرد. در صورتی که عمل مستقل به عنوان جزئی از عمل اصلی شناخته نشود، به طور جداگانه، قابل پرداخت است.

کد ۲۵- جزء کلی:

ارزش نسبی برخی از خدمات به ویژه در مواردی که خدمت وابسته به فناوری‌های تشخیصی است، از سه جزء تشکیل شده است که جزء اول نشان دهنده، ارزش نسبی کل خدمت می‌باشد. هر جزء کلی از مجموع دو جزء حرفه‌ای و فنی تشکیل شده است و در صورتی که جزء فنی و حرفه‌ای جمع شوند، جزء کلی حاصل می‌شود.

کد ۲۶- جزء حرفه‌ای (Professional Component):

جزء حرفه‌ای، نشان دهنده تلاش و مهارت و ریسک ارائه خدمت برای پزشک می‌باشد که تحت عنوان کار پزشک (Physician Work) نامیده می‌شود. برای برخی از خدماتی که در این مجموعه طبقه‌بندی شده‌اند، تنها یک ارزش نسبی قید شده است که این ارزش نسبی نشان دهنده جزء حرفه‌ای اقدام مربوطه است. در کلیه مواردی که در ستون «واحد ارزش نسبی» برای خدمات یک ارزش نسبی درج شده است، عدد مربوطه نشان دهنده جزء حرفه‌ای خدمت مربوطه می‌باشد. برای برخی از دیگر خدمات که سه ارزش نسبی درج شده است، ارزش نسبی میانی، نشان‌دهنده جزء حرفه‌ای خدمت مربوطه است.

کد ۲۷- جزء فنی (Technical Component):

جزء فنی شامل هزینه‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی، فضای فیزیکی، تاسیسات، فراهم نمودن تسهیلات و شرایط لازم، نیروی انسانی غیرپزشک، هزینه استهلاک و سود سرمایه برای ارائه هر خدمت می‌باشد و سایر هزینه‌ها (دارو، لوازم مصرفی پزشکی و...) به صورت جداگانه، محاسبه می‌شود.

در کلیه مواردی که در ستون «واحد ارزش نسبی» برای خدمات سه ارزش نسبی درج شده است، ارزش نسبی سوم، نشان‌دهنده جزء فنی آن خدمات است. جزء فنی بسته به نوع خدمت به یکی از روش‌های زیر، محاسبه و قابل پرداخت می‌باشد:

❖ در کلیه مواردی که در ستون «واحد ارزش نسبی» تنها یک ارزش نسبی درج شده است و خدمت مربوطه در داخل اتاق عمل ارائه می‌شود، در بخش دولتی، ۴۰ درصد و در بخش خصوصی، ۱۵ درصد از ارزش نسبی درج شده در ستون «واحد ارزش نسبی» به عنوان جزء فنی محاسبه و پرداخت می‌گردد.

❖ در کلیه مواردی که برای یک خدمت در ستون «واحد ارزش نسبی» هر سه جزء ارزش نسبی (جزء کلی، جزء حرفه‌ای و جزء فنی) تعیین شده است (اعم از اینکه خدمت مربوطه در اطلاق عمل یا خارج از اطلاق عمل ارائه شود)، ارزش نسبی سوم به عنوان جزء فنی آن خدمت محسوب می‌گردد. در این موارد، ۱۰۰ درصد ارزش نسبی سوم (جزء فنی) در هر دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان جزء فنی محاسبه و پرداخت می‌گردد و جزء فنی دیگری، به طور جداگانه قابل محاسبه و دریافت نمی‌باشد.

❖ در کلیه مواردی که در ستون «واحد ارزش نسبی» تنها یک ارزش نسبی درج شده است و خدمت مربوطه در داخل اطلاق عمل ارائه نمی‌شود، به این معنی است که این خدمات دارای جزء فنی قابل توجهی نیست و جزء فنی برای آن‌ها قابل محاسبه و اخذ نمی‌باشد. در این موارد، ۱۰۰ درصد ارزش نسبی درج شده در ستون مذکور، به عنوان جزء حرفه‌ای خدمت در نظر گرفته می‌شود.

کد ۳۱- بیهوشی با ارزش پایه ۳:

برای کلیه خدماتی که در این مجموعه، ارزش پایه بیهوشی «صفر» درج شده است، در صورتی که به هر دلیل، نیاز به بیهوشی بیمار وجود داشته باشد، ارزش پایه بیهوشی، «۳» در نظر گرفته می‌شود. ارزش زمان بیهوشی براساس کد تعدیلی (۴۲-) به ارزش پایه «۳» اضافه می‌گردد و ارزش تام بیهوشی محاسبه می‌گردد. در این موارد (بسته به شرایط بیمار)، تعدیل‌کننده‌های بیهوشی (کدهای تعدیلی (۳۲-) تا (۳۹-)) و ارزش ریکاوری که در ادامه به آنها اشاره شده است، قابل اضافه شدن به ارزش پایه بیهوشی می‌باشند.

کد ۳۲- بیهوشی برای وضعیت قرارگیری بیمار:

در صورتی که در اثر قرارگیری بیمار در وضعیت دمر یا به پهلو یا به دلیل دوری از موضع جراحی، انجام بیهوشی به سادگی انجام‌پذیر نباشد، «۱» واحد بیهوشی به ارزش پایه بیهوشی اضافه می‌گردد.

کد ۳۳- انجام مشکل بیهوشی بدلیل هیپوترمی بدن بالای ۳۰ درجه سانتیگراد:

در این موارد، «۵» واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه می‌گردد.

کد ۳۴- انجام مشکل بیهوشی به دلیل استفاده از جریان خون برون‌بیکری (پمپ اکسیژناتور قلب یا پمپ کمکی):

در این موارد، «۱۰» واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه می‌گردد.

کد ۳۵- مخاطره بیهوشی:

زمانی که بیمار غیراورژانسی به دلیل وجود زمینه‌ای مستعد و خطرناک در معرض مخاطرات جانبی تهدید کننده حیات باشد (مانند بیماری دیابت کنترل شده، فشار خون تحت کنترل، هیپوتیروئیدی و سایر موارد مشابه)، «۲» واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه می‌گردد.

کد ۳۶- بیهوشی بیماران در وضعیت اورژانس:

برای کسی که بیماری مهلکی دارد و نیازمند اقدامات فوری و اورژانسی است که در صورت تاخیر امکان خطر مرگ بیمار را

تهدید می‌کند، «۳» واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه می‌گردد.

کد ۳۷- بیهوشی برای بیمار با سن ۷۰ سال و بیشتر:

در چنین مواردی، معادل «۲» واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه می‌گردد.

کد ۳۸- بیهوشی پیچیده به وسیله استفاده از هیپوناتسیون کنترل شده:

در چنین مواردی، معادل «۳» واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه می‌گردد.

کد ۳۹- بیهوشی در بخش ریکاوری:

برای مراقبت منظم و استاندارد از بیماران در بخش ریکاوری، در بیهوشی به روش «جنرال» و «اسپینال»، به ازای هر نیم ساعت حضور بیمار در بخش ریکاوری «۱» واحد و حداکثر تا سقف «۴» واحد (با هر میزان اقامت بیش از دو ساعت بیمار در بخش ریکاوری)، به ارزش تام بیهوشی اضافه می‌گردد. این کد تعدیلی برای بیهوشی به روش «بیحسی موضعی» و «بیحسی ناحیه‌ای» قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد. همچنین، در مواردی که به هر علت پس از اتمام عمل جراحی، بیمار به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل گردد، کد تعدیلی (۳۹-)، قابل گزارش نخواهد بود. تجهیزات استاندارد در بخش ریکاوری حداقل شامل مانیتورینگ، فشارسنج، پالس‌اکسی‌متری، ساکشن و ست احیا است و الزاماً می‌بایست به ازای هر دو بیمار، یک تکنسین بیهوشی یا پرستار در بخش ریکاوری وجود داشته باشد. اتاق‌های عملی که واجد چنین استانداردهایی نیستند، مجاز به استفاده از این کد تعدیلی در سیاهه تعدیلی خود نخواهند بود.

کد ۴۰- اعمال کدهای متعدد تعدیلی بیهوشی:

گاهی به دلایل مختلف نیاز است برای بیهوشی یک بیمار از چندین کد تعدیلی به طور همزمان استفاده گردد؛ در چنین مواردی باید علت استفاده از کدهای تعدیلی مختلف در پرونده بیماران درج گردد. در چنین شرایطی، ۱۰۰٪ هر یک از تعدیل‌کننده‌ها به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه می‌گردد. این تعدیل‌کننده‌ها در کدهای تعدیلی (۳۲-) تا (۳۹-) مشخص شده‌اند.

کد ۴۱- ارزش تام بیهوشی:

ارزش تام بیهوشی از جمع ارزش‌های پایه بیهوشی، ارزش زمانی و ارزش ریکاوری با درنظر گرفتن تعدیل‌کننده‌های مختلف، محاسبه می‌گردد. همه خدمات این کتاب در صورت لزوم دارای ارزش پایای است که تمام خدمات بیهوشی به غیر از ارزش زمانی و تعدیل‌کننده‌ها را شامل می‌گردد. اگر در جریان بیهوشی اعمال جراحی متنوعی انجام گردد، بالاترین ارزش پایه مربوط به مهم‌ترین اعمال ارائه شده به عنوان ارزش پایه بیهوشی در نظر گرفته می‌شود و ارزش زمانی براساس کد تعدیلی (۴۲-) محاسبه و به ارزش پایه بیهوشی اضافه می‌گردد تا ارزش تام بیهوشی محاسبه گردد (کدهای تعدیلی (۳۲-) تا (۳۹-) نیز بسته به شرایط بیهوشی می‌بایست در محاسبات ارزش تام بیهوشی در نظر گرفته شوند):

کد عمل + کدهای تعدیلی بیهوشی (کدهای تعدیلی (۳۲-) تا (۳۹-))

واحد پایه بیهوشی + تعدیل‌کننده‌ها + ارزش زمان + ارزش ریکاوری (با رعایت شرایط مربوطه)

ارزش تام بیهوشی (مجموع ارزش پایه، زمانی و تعدیل‌کننده‌ها)

کد ۴۲- ارزش زمانی بیهوشی:

ارزش زمانی برای محاسبه حق الزحمه بیهوشی به روش زیر محاسبه می‌شود:

• به ازای هر ۱۵ دقیقه بیهوشی برای ۴ ساعت اول: ۱ واحد به ازای هر

• ۱۰ دقیقه بیهوشی از ۴ ساعت اول بیهوشی به بعد: ۱ واحد

• برای بیهوشی اعمال مامایی یک واحد به ازای هر ۱۵ دقیقه از ابتدا تا پایان بیهوشی در نظر گرفته می‌شود. شروع زمان

بیهوشی از زمانی است که متخصص بیهوشی، عملاً بیمار را جهت ابقاء آن در اتاق عمل آماده می‌سازد و پایان آن با ختم

حضور مستمر وی تعیین می‌شود (زمانی که بیمار صحیح و سالم تحت مراقبت‌های بعد از عمل قرار می‌گیرد).

۵ دقیقه یا بیشتر به عنوان جزء قابل توجهی از ۱۰ یا ۱۵ دقیقه در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال در نمونه‌برداری شکافی پستان

(کد عمل ۱۰۰۶۵۵) (که در ظرف ۴۸ دقیقه (سه واحد زمان) انجام گرفته است، ارزش زمان «۳» در نظر گرفته می‌شود.

کد ۴۳- مدیریت درد بعد از عمل یا دردهای مزمن:

مدیریت تزریق داروی مسکن برای کنترل درد حاد بعد از عمل یا دردهای مزمن (سرطانی و غیرسرطانی)، از طریق پمپ یا

کاتترهای مرکزی (اپی‌دورال یا ساب آراکتوئید)، به صورت مداوم یا منقطع بولوس، در بیمارستان بر اساس گایدلاین ابلاغی وزارت

بهداشت به طور گلوبال «۱۰» واحد و یک بار در طول دوره بستری قابل پرداخت بوده و برای تزریق‌های محیطی غیرقابل گزارش و

اخذ می‌باشد.

کد ۴۴- پوشش همزمان بیش از دو اتاق عمل برای متخصص بیهوشی:

متخصص بیهوشی در هر صورت و بدون توجه به نوع بیهوشی بیماران، نمی‌تواند بیش از دو اتاق عمل را به طور همزمان پوشش

دهد. در صورت پوشش بیش از دو اتاق عمل، حق الزحمه بیهوشی اتاق عمل سوم و بیشتر، قابل اخذ نخواهد بود.

کد ۴۵- انجام بیحسی ناحیه‌ای (رژینال) و نخاعی توسط پزشک معالج:

با توجه به ضرورت حضور مستمر متخصص بیهوشی در این موارد، حق الزحمه بیحسی ناحیه‌ای یا نخاعی به پزشک معالج مربوطه

قابل پرداخت نمی‌باشد.

کد ۴۶- انجام بیحسی موضعی توسط پزشک معالج:

در صورتی که پزشک معالج شخصاً برای انجام عملی که معمولاً تحت بیهوشی عمومی یا نخاعی انجام نمی‌گردد، از بیحسی

موضعی استفاده نماید، ۲۰ درصد ارزش نسبی اقدام مربوطه به پزشک معالج قابل پرداخت می‌باشد. در این موارد، از ارزش پایه

بیهوشی نباید استفاده نمود.

در صورتی که پزشک معالج به هر دلیل نسبت به انجام بیهوشی عمومی یا نخاعی اقدام نماید، حق الزحمه بیهوشی قابل محاسبه

و پرداخت نمی‌باشد (به کد تعدیلی ۴۵ رجوع گردد).

کد ۵۱- اعمال جراحی متعدد به وسیله یک یا دو جراح:

در مواردی که به هر دلیل ضرورت پیدا می‌کند که برای یک بیمار اعمال متعدد انجام شود، نحوه محاسبه خدمات ارائه شده به شرح ذیل می‌باشد:

I- انجام چند عمل جراحی به وسیله یک یا دو جراح:

الف- در همان روز، در جریان همان بیهوشی

۱- ناحیه و یا شکاف جراحی مشترک توسط یک یا دو جراح (بدون اینکه به تعداد دستگاه‌های حیاتی درگیر توجهی شود):

- ۱۰٪ بالاترین ارزش نسبی از میان خدمات ارائه شده به عنوان عمل اصلی
- ۵۰٪ برای عمل دوم
- ۲۵٪ برای عمل سوم
- ۱۰٪ برای عمل چهارم
- ۵٪ برای عمل پنجم و بیشتر.

۲- دو ناحیه یا دو شکاف جراحی: دستگاه‌های حیاتی مستقل یا مناطق تشریحی متفاوت یا اعمال جراحی دو طرفه توسط یک جراح:

۱۰۰٪ برای عمل اول ۸۰٪ برای دومین عمل و هر کدام از اعمال بعد از آن

۳- دو ناحیه یا دو شکاف جراحی: دستگاه‌های حیاتی مستقل یا مناطق تشریحی متفاوت یا اعمال دو طرفه جراحی توسط دو جراح:

۱۰۰٪ برای عمل اول ۱۰۰٪ برای عمل دوم

تبصره: در کلیه مواردی که یک عمل جراحی به صورت «یک یا دوطرفه» قابل انجام می‌باشد، در صورتی که در شرح کد به یک یا دو طرفه بودن عمل جراحی اشاره نشده باشد؛ ارزش نسبی درج شده برای عمل جراحی مذکور «یک طرفه»، خواهد بود.

۴- جراحی پا (Foot) (موارد ۱ تا ۴ در مورد اعمال جراحی بر روی پا کاربرد ندارند):

۴-الف: ناحیه و یا شکاف واحد، یا دو ناحیه و دو شکاف متفاوت روی یک پا: ۱۰۰٪ برای عملی که بیشترین ارزش را دارد:

۷۵٪ برای عمل دوم ۲۵٪ برای هر کدام از اعمال بعدی

۴-ب: اعمال جراحی دو طرفه (پای چپ و راست)، یا دو عمل جراحی روی پا (یک عمل روی پای راست و دیگری روی پای چپ):

۱۰۰٪ برای عمل اول و ۸۰٪ برای عمل دوم

ب- جراحی‌های متعددی در یک مورد بستری ولی در روزهای متفاوتی از بستری انجام می‌گردند (به استثنای مواردی که عوارض خود عمل محسوب می‌گردد):

۱۰۰٪ ارزش نسبی برای تمام اعمال جراحی ارائه شده قابل محاسبه می‌باشد.

کد ۶۳- اقدامات جراحی یا بیهوشی بر روی کودکان یا شیرخواران:

در صورتی که اعمال جراحی و بیهوشی بر روی شیرخواران ۶ ماهه یا کمتر و یا اطفال با سن کمتر از دو سال صورت پذیرد، این موارد با اضافه کردن کد تعدیلی (۶۳-) به آخر کد انجام شده، مشخص می‌گردد. در این موارد در صورتی که بیمار در هنگام پذیرش، شیرخوار با سن ۶ ماه تمام یا کمتر باشد، ۵۰٪ به ارزش نسبی نهایی خدمات ارائه شده و در صورتی که بیمار در هنگام پذیرش سن

بین ۶ ماه تا دو سال تمام داشته باشد، ۲۵٪ به ارزش نسبی نهایی خدمات ارائه شده به بیمار، افزوده می‌شود. این کد تعدیلی برای کلیه اقداماتی که در شرح خدمت به کودکان، شیرخواران یا نوزادان زیر ۲ سال، به طور شفاف اشاره شده است و همچنین خدمات غیرجراحی و غیربیهوشی (اعمال غیرتهاجمی)، قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد و همان ارزش های نسبی درج شده، مبنای محاسبه و پرداخت است.

کد ۸۰- استفاده از کمک جراح:

در مواردی که جراح مسئول بیمار به هر علت نیاز به کمک جراح داشته باشد، کد تعدیلی (۸۰-) قابل گزارش می‌باشد. در این موارد، ۲۰٪ به ارزش نسبی نهایی خدمت ارائه شده به بیمار، با رعایت شرایط ذیل قابل محاسبه و اخذ می‌باشد.

۱- در مراکز آموزشی ضریب کمک جراح فقط به رزیدنت‌های سال ۳ و بالاتر تعلق می‌گیرد.

۲- در مراکز غیرآموزشی کمک جراح فقط می‌تواند متخصص مرتبط باشد.

کد ۸۵- استفاده از فناوری‌های نیمه‌تهاجمی برای ارائه خدمت:

در صورت استفاده از تجهیزات نیمه‌تهاجمی در حین انجام اقدامات جراحی، از کد تعدیلی (۸۵-) استفاده می‌گردد. برای کلیه خدماتی که در این کتاب منتشر شده است، در صورتی که از تجهیزات دقیق و نیمه‌تهاجمی شامل آندوسکوپ، میکروسکوپ، لاپاراسکوپ، C-ARM، آتروسکوپ و لیزر استفاده گردد، ۲۰٪ به ارزش نسبی خدمت مربوطه، اضافه می‌گردد. این کد تعدیلی برای کلیه خدماتی که در شرح کد به استفاده از این فناوری‌ها به طور شفاف ذکر شده است و همچنین برای اعمالی که به طور روتین و معمول می‌بایست از این تجهیزات استفاده گردد (این فناوری‌ها جزئی از فرآیند معمول ارائه خدمت محسوب می‌شوند)، قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد. در صورتی که به هر دلیل، بیش از یک مورد از فناوری‌های غیرتهاجمی مذکور در هنگام ارائه خدمت استفاده گردد، کد تعدیلی (۸۵-) تنها یک‌بار، قابل گزارش و اخذ می‌باشد.

کد ۹۰- پرداخت به پزشکان تمام‌وقت جغرافیایی:

برای کلیه خدمات بستری و سرپایی (درمانی، تشخیصی، پاراکلینیکی و توانبخشی) که توسط پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی در بخش دولتی ارائه می‌شوند، جزء حرفه‌ای خدمات تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر، «۲» برابر ارزش‌های نسبی درج شده در ستون «واحد ارزش نسبی»، قابل محاسبه و اخذ می‌باشد. این مابه‌التفاوت تنها به سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی تعلق می‌گیرد و مبنای پراخت بیمار برای کلیه خدمات (اعم از اینکه بیمار دارای بیمه و یا فاقد پوشش بیمه‌ای باشد)، ارزش نسبی پایه هر خدمت (بدون اعمال ضریب تمام وقتی) می‌باشد.

پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از پزشکان اطلاق می‌شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی-درمانی و یا مراکز درمانی محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت انتفاعی در زمینه خدمات درمانی خارج از مراکز دانشگاهی را نخواهند داشت.

کد ۹۵- پرداخت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور:

برای کلیه خدمات بستری که توسط پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی و غیر تمام وقت در مناطق محروم ارائه می‌شوند، جزء حرفه‌ای خدمات تا حداکثر «۲» برابر ارزش نسبی مربوطه، حسب درجه محرومیت شهر، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد. این مابه‌التفاوت تنها به سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی تعلق می‌گیرد و مبنای پرداخت بیمه (اعم از اینکه بیمار دارای بیمه و یا فاقد پوشش بیمه‌ای باشد)، ارزش نسبی پایه هر خدمت (بدون اعمال ضریب تعرفه ترجیحی منطقه) می‌باشد. اعمال کد تعدیلی (۹۰-) با کد تعدیلی (۹۵-) در صورت وجود شرایط مربوطه (اشتغال پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی در مناطق مشمول تعرفه ترجیحی مناطق محروم)، الزامی خواهد بود.

کد ۹۹- دوره پیگیری درمان بیماران تصادفی:

دوره پیگیری بیماران تصادفی که منجر به بستری بیمار می‌گردد، دو ماه می‌باشد و پوشش بیمه پایه منوط به اتمام دوره پیگیری خواهد بود. در طول دوره پیگیری، کلیه هزینه‌ها از محل اعتبارات قانونی مربوطه، پرداخت می‌گردد.

دستگاه ادرازی

دستگاه ادرازی

کلیه

انسبزیون

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه پیهوشی
	۵۰۰۰۵	اکسپلوراسیون کلیه بدون احتیاج به اعمال دیگر	۳۴,۶	۹
	۵۰۰۰۱۰	درناز آبسه کلیه یا دور کلیه؛ باز	۴۹	۷
	۵۰۰۰۱۵	درناز آبسه کلیه یا دور کلیه از طریق پوست (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)	۹,۳	۷
	۵۰۰۰۲۰	نفروستومی؛ نفروتومی با درناز یا با اکسپلوراسیون	۴۴	۱۱
	۵۰۰۰۲۵	نفروستومی؛ با هدایت رادیولوژی	۲۱ ۷ ۱۴	۷
	۵۰۰۰۳۰	نفرولیتوتومی، در آوردن سنگ یا عمل جراحی ثانویه برای سنگ یا عارضه دار شده بخلیل ناهنجاری مادرزادی کلیه یا در آوردن سنگ بزرگ (شاخ گوزنی) که لگن و لگنچه کلیه پر کند	۵۴	۱۱
	۵۰۰۰۴۰	قطع یا تغییر موقعیت عروق کلیوی نابجا (عمل مستقل)	۵۱,۸	۱۱
	۵۰۰۰۴۵	پیلوتومی با اکسپلوراسیون یا با درناز، پیلوستومی یا با برداشت سنگ؛ پیلولیتوتومی؛ پیلولیتوتومی یا عارضه دار شده	۵۰	۱۱

اکسبزیون

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه پیهوشی
	۵۰۰۰۵۰	نمونه برداری کلیوی، از طریق پوست، با تروکار یا سوزن (برای آسپیراسیون یا سوزن نازک از ۱۰۰۰۱۰ استفاده کنید) (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)	۷,۳	۶
	۵۰۰۰۵۵	با نمایان سازی کلیه عمل جراحی	۳۰	۸

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۰۶۰	نفرکتومی، شامل اورترکتومی ناقص، با هر روشی، شامل برداشت دنده	۵۱٫۷	۱۱
	۵۰۰۶۵	مشکل، بدلیل جراحی قبلی بر روی همان کلیه یا رادیکال با لنف آدنکتومی ناحیه‌ای	۶۲٫۵	۱۱
	۵۰۰۷۰	نفرکتومی ناقص یا نفرکتومی با اورترکتومی کامل و برداشت کاف مثانه از طریق همان روش یا از طریق برشی مجزا	۶۹	۱۱
	۵۰۰۷۵	اکسیزیون یا برداشت جدار کیست(های) کلیوی یا اکسیزیون کیست(های) کلیوی	۴۶	۱۱

پیوند کلیه

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۰۸۵	درآوردن کلیه پیوندی	۴۵٫۴	۱۱
	۵۰۰۹۰	گلوبال-پیوند کلیه دهنده (زنده)-گیرنده شامل کلیه هزینه‌های صورت گرفته به جز داروهای ایمونوساپرسیو	۱۰۰۰ ۴۵۰ ۵۵۰	در گلوبال تعرفه دیده شده است
	۵۰۰۹۵	گلوبال-پیوند کلیه دهنده (جسد)-گیرنده شامل کلیه هزینه‌های صورت گرفته به جز داروهای ایمونوساپرسیو	۹۵۰ ۴۰۰ ۵۵۰	در گلوبال تعرفه دیده شده است
	۵۰۰۱۰۰	نفرکتومی گیرنده (عمل مستقل)	۴۰٫۸	۱۱

وارد کردن

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۰۱۰۵	آسپیراسیون و یا تزریق داخل کیست یا لگنچه کلیه با سوزن، از راه پوست (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد)	۵٫۴	۶
	۵۰۰۱۱۰	تجویز ندریجی داروی بداخل لگنچه کلیه و یا حالب از طریق لوله نفرستومی، پیلوستومی یا اوتروستومی موجود (برای مثال داروی ضد سرطان و یا ضد قارچی)	۴٫۹	۵
	۵۰۰۱۱۵	داخل کردن کاتتر یا اینتراکاتر به لگنچه کلیه جهت درناژ و یا تزریق، از راه پوست (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد)	۶	۶

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه پیهوشی
	۵۰۰۱۲۰	داخل کردن کاتتر حلب یا استنت داخل حلب، از راه لگنچه برای درناژ و یا تزریق، از راه پوست (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد)	۶	۶
O	۵۰۰۱۲۵	عمل تزریق جهت پیلوگرافی (برای مثال نفروستوگرام، پیلوستوگرام، پیلوورتروگرام آنتروگراف) از طریق لوله نفروستومی یا پیلوستومی، یا کاتتر دائمی حلب (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد)	۲,۱	۵
	۵۰۰۱۳۰	وارد کردن گاید بداخل لگنچه کلیه و یا حلب همراه با دیلاتاسیون برای ایجاد مجرای نفروستومی، از روی پوست (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد)	۹,۳	۵
	۵۰۰۱۳۵	ارزیابی مایو متریک از راه لوله نفروستومی یا پیلوستومی یا اورتروستومی، یا کاتتر دائمی حلب (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد)	۱,۶	۵
	۵۰۰۱۴۰	تعویض لوله نفروستومی یا پیلوستومی یا اورتروستومی یا سیستوستومی؛ ساده یا مشکل (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد)	۲	۵

ترمیم

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه پیهوشی
	۵۰۰۱۴۵	پیلوپلاستی، جراحی پلاستیک روی لگنچه کلیه با یا بدون عمل پلاستیک روی حلب، نفروپکسی، نفروستومی، یا اسپلینت کردن حلب یا مشکل (مثلا ناهنجاری مادرزادی کلیه-پیلوپلاستی ثانویه، کلیه منفرد)	۵۷	۱۰
	۵۰۰۱۵۰	نفرورافی، بخیه پارگی یا صدمات کلیه	۵۹,۹	۱۰
	۵۰۰۱۵۵	بستن فیستول نفرو کوتائوس یا پیلو کوتائوس	۵۴,۸	۱۰
	۵۰۰۱۶۰	بستن فیستول کلیه به دستگاه گوارش (برای مثال رنو کولیک)، شامل ترمیم احشا؛ از راه شکم یا از راه قفسه سینه	۷۰	۱۲
	۵۰۰۱۶۵	سیمغیزونومی برای کلیه نعل اسبی با یا بدون پیلوپلاستی و یا دیگر اعمال پلاستیک ترمیمی، یک یا دو طرفه (در یک عمل)	۵۹,۷	۱۰

دیگر اعمال

ارزش پایه بیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۵	۴۱.۷ ۱۹.۷ ۲۲	لیتوتریپسی، توسط موج ضربه ای خارج از بدن (ESWL)	۵۰۰۱۷۰	O
۷	۶۰ ۲۰ ۴۰	تخریب غیرجراحی (Ablation) برای کلاهش یا تخلیه یک یا چند تومور کلیه، از طریق پوست، با امواج رادیویی، یک طرفه	۵۰۰۱۷۵	O *

حالب

انسبزیون

ارزش پایه بیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۹	۴۷.۵	اورتروتومی با درناژ یا بازکردن محل یا اورتروتومی برای قراردادن استنت دائمی، هر نوع (عمل مستقل)	۵۰۰۱۸۰	
۹	۴۵	اورتولیتوتومی، یک سوم فوقانی، میانی یا تحتانی؛ باز (برای اورتولیتوتومی از طریق مثانه، کد ۵۰۰۳۴۵ استفاده گردد) (برای سیستوتومی و خارج کردن سنگ حالب به وسیله Basket، کد ۵۰۰۳۵۰ استفاده گردد)	۵۰۰۱۸۵	

اکسبزیون

ارزش پایه بیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۹	۵۲.۲	اورترکتومی، با کاف مثانه (عمل مستقل)	۵۰۰۱۹۰	
۹	۵۸.۲	اورترکتومی، کامل، حالب اکتوپیک، از طریق شکم، واژن و یا پرینه	۵۰۰۱۹۵	

وارد کردن

ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۲,۱	عمل تزریق برای اورترولوژی یا اورتریولوژی گرافی از راه اورتروستومی یا کاتتر دائمی حالب (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)	۵۰۰۲۰۰	O
۳,۲	عمل تزریق برای آشکار کردن کاندومی لیتال و با اورتریولوژی گرافی، بدون احتساب خدمات رادیولوژیک (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)	۵۰۰۲۰۵	O

ترمیم

ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۴۷	اورتریوپلاستی، عمل پلاستیک بر روی حالب (برای مثال تنگی)	۵۰۰۲۱۰	
۵۶,۸	اورتریولیز، با یا بدون تغییر موقعیت حالب برای فیبروز خلف صفاق یا برای سندرم تخمدانی یا برای حالب خلف و ناکاوا، با آنستوموز مجدد مجرای ادراری فوقانی یا وناکوا	۵۰۰۲۱۵	
۲۸,۱	اصلاح آنستوموز مجرای ادراری به پوست (هر نوع یوروستومی)	۵۰۰۲۲۰	
۳۹,۶	با ترمیم نقص فاشیا یا فتق	۵۰۰۲۲۵	
۵۶	اورتریوپلوستومی، آنستوموز حالب با لگنچه کلیه یا اورتریوکالیکوستومی، آنستوموز حالب با کالیکس کلیه	۵۰۰۲۳۰	
۵۵,۵	اورتریو اورتروستومی یا ترانس اورتریو اورتروستومی، آنستوموز حالب به حالب طرف مقابل	۵۰۰۲۳۵	
۶۱	اورتریوئوسیتوستومی؛ آنستوموز یک حالب به مثانه یا آنستوموز حالب مضاعف به مثانه، یا با ظریف کاری و آماده سازی حالب یا با فلپ مثانه یا وصل کردن مثانه به پسواس (در صورت همراه شدن با سیستو اورتریوپلاستی یا اصلاح گردن مثانه، از کد ۵۰۰۵۱۵ استفاده کنید)	۵۰۰۲۴۰	
۴۵,۱	اورتریو اورتروستومی، آنستوموز مستقیم حالب به روده	۵۰۰۲۴۵	
۶۳,۲	اورتریوسیگموئیدوستومی، با ایجاد مثانه از سیگموئید و ایجاد کولوستومی در جدار شکم یا پرینه، شامل آنستوموز روده	۵۰۰۲۵۰	

ارزش یانه بیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۹	۶۰,۶	کلندوبی اورتر و کولون، شامل آنالستوموز روده	۵۰۰۲۵۵	
۹	۶۵	کلندوبی اورتر و ایلتال (مثانه از یلتوم)، شامل آنالستوموز روده (عمل Bricker) (برای ترکیب کدهای ۵۰۰۲۶۰-۵۰۰۲۴۵ با سیستمی به کدهای ۵۰۰۴۱۰-۵۰۰۴۰۰ رجوع گردد)	۵۰۰۲۶۰	
۹	۸۳,۶	انحراف ظرفیت دار مسیر حالب، شامل آنالستوموز روده با استفاده از قسمتی از روده باریک و یا بزرگ (انتروسیستوپلاستی Camey یا Kock Pouch)	۵۰۰۲۶۵	
۹	۹۲,۶	تصحیح انحراف ادراری (برای مثال بازگرداندن کلندوبی اورتر و ایلتال، اورتر و سیگموئید و ستومی یا اورتر و انتر و ستومی به اورتر و اورتر و ستومی یا اورتر و انتر و ستومی)	۵۰۰۲۷۰	
۹	۶۰,۷	جایگزینی همه یا قسمتی از حالب با قطعه ای از روده، شامل آنالستوموز روده	۵۰۰۲۷۵	
۹	۶۲,۳	آپاندیکو و زیگوستومی پوستی	۵۰۰۲۸۰	
۹	۴۶,۷	اورتر و ستومی، پیوند حالب به پوست	۵۰۰۲۸۵	
۹	۴۲,۱	اورتر و رافی، ترمیم حالب (عمل مستقل)	۵۰۰۲۹۰	
۹	۴۴,۱	ترمیم فیستول اورتر و کونائوس	۵۰۰۲۹۵	
۹	۵۷,۲	ترمیم فیستول اورتر و وریکال (شامل ترمیم احشایی)	۵۰۰۳۰۰	
۹	۴۴,۶	باز کردن بخیه روی حالب (برای اورتر و پلاستی، اورتر و لیز به کدهای ۵۰۰۲۳۰-۵۰۰۲۱۰ مراجعه گردد)	۵۰۰۳۰۵	

آندوسکوپی

ارزش یانه بیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۹	۱۸,۷	با فولکور لسیون و یا انسیزینون، با یا بدون بیوپسی	۵۰۰۳۱۰	
۹	۱۹	آندوسکوپی حالب با کاتتریزاسیون حالب، با یا بدون دیلاتاسیون حالب	۵۰۰۳۱۵	O

مثانه

انسبزیون

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه پیهوشی
O	۵۰۰۳۲۰	آسپیراسیون مثانه با سوزن یا با تروکار یا اینتراکاتتر	۲	۴
O	۵۰۰۳۲۵	با کارگذاری کاتتر سوپرلیوپیک (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد)	۶	۶
	۵۰۰۳۳۰	سیستوتومی یا سیستوستومی؛ با فولگورلسیون و یا کار گذاشتن ماده رادیواکتیو یا با تخریب ضایعه داخل مثانه از طریق کریوسرجری یا با کارگذاری کاتتر یا استنت حلب (عمل مستقل) (برای رزکسیون از داخل مجرای کدهای ۵۰۰۵۹۵ و ۵۰۰۶۲۵ رجوع کنید)	۲۲,۵	۶
	۵۰۰۳۳۵	سیستوستومی؛ سیستوتومی با درناژ یا سیستوستومی بسته	۱۵,۲	۶
	۵۰۰۳۴۰	سیستولیتومی؛ سیستوتومی با برداشت سنگ، بدون برداشت گردن مثانه	۲۲,۴	۷
	۵۰۰۳۴۵	اورترولیتومی از طریق مثانه	۲۸,۲	۹
	۵۰۰۳۵۰	سیستوتومی با درآوردن سنگ حلب به وسیله سبد و یا تکه تکه کردن سنگ حلب به وسیله اولتراسوند یا لکتروهیدرولیک	۲۷,۹	۷
	۵۰۰۳۵۵	درناژ آبنه فضای جلو یا دور مثانه	۱۷,۵	۷

اکسبزیون

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه پیهوشی
	۵۰۰۳۶۰	اکسبزیون کیست یا سینوس اوراکوس، با یا بدون ترمیم فتق نافی	۳۱	۷
	۵۰۰۳۶۵	سیستوتومی؛ برای اکسبزیون ساده کردن مثانه (عمل مستقل)	۲۵,۵	۶
	۵۰۰۳۷۰	سیستوتومی برای اکسبزیون دیورتیکول مثانه، منفرد یا متعدد یا برای اکسبزیون تومور مثانه (عمل مستقل)	۴۰	۹
	۵۰۰۳۷۵	سیستوتومی برای اکسبزیون، انسبزیون یا ترمیم اورتروسل؛ یک طرفه یا دو طرفه (برای رزکسیون از داخل مجرای کد ۵۰۰۶۲۵ استفاده کنید)	۳۹,۷	۹
	۵۰۰۳۸۰	سیستکتومی، ناقص یا ساده	۳۸	۹

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۰۳۸۵	سیستکتومی مشکل یا با برداشتن غدد لنفاوی یا سیستکتومی ناقص با کاشت مجدد حالب (ها) به مثانه (اورتروستوسیتوستومی)	۵۰	۹
	۵۰۰۳۹۰	سیستکتومی کامل (عمل مستقل)	۵۵	۱۲
	۵۰۰۳۹۵	سیستکتومی کامل با لنفادنکتومی لگنی دو طرفه، شامل غدد لنفاوی ایلپاک خارجی، هایپوگاستریک و اوبتوراتور	۸۰	۱۲
	۵۰۰۴۰۰	سیستکتومی کامل با اورتروسیگموئیدوستومی یا اتصال حالب به پوست	۹۰	۱۲
	۵۰۰۴۰۵	سیستکتومی کامل با لنفادنکتومی لگنی دو طرفه، شامل غدد لنفاوی ایلپاک خارجی، هایپوگاستریک و اوبتوراتور	۱۰۰	۱۲
	۵۰۰۴۱۰	سیستکتومی کامل، با کاندوی اورترویلپال یا ساخت مثانه از سیگموئید، شامل آناستوموز روده یا با لنفادنکتومی لگنی دو طرفه، شامل غدد لنفاوی ایلپاک خارجی، هایپوگاستریک و اوبتوراتور یا با انحراف ظرفیت دار با هر تکنیک باز با استفاده از قطعه ای از روده بزرگ و یا کوچک برای مثانه جدید	۱۰۵	۱۲
	۵۰۰۴۱۵	اگزتراسیون کامل لگن برای بدخیمی مثانه، پروستات یا مجرای ادراری، با برداشت مثانه و پیوند حالب، با یا بدون هیستریکتومی و یا رزکسیون ابدومینوپریتال رکتوم و کولون و کولوستومی و یا هر گونه ترکیبی از اعمال فوق (برای اگزتراسیون لگن به منظور درمان بدخیمی ژنیکولوژیک، از کد ۵۰۱۸۳۰ استفاده کنید)	۱۱۰	۱۲

وارد کردن

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
O	۵۰۰۴۲۰	عمل تزریق برای سیستوگرافی یا اورتروسیستوگرافی حین ادرار کردن (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)	۱,۲	۵
O	۵۰۰۴۲۵	عمل تزریق و کارگذاری زنجیر برای کنتراست و یا اورتروسیستوگرافی (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)	۱,۵	۵
O	۵۰۰۴۳۰	عمل تزریق برای اورتروسیستوگرافی رتروگرا (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)	۱,۲	۵
	۵۰۰۴۳۵	شستشوی مثانه، ساده، لاواژ و یا وارد کردن قطره قطره مایع	۱	۳
	۵۰۰۴۴۰	وارد کردن کاتتر به صورت موقت به داخل مثانه (برای مثال کاتتریز لسیون مستقیم برای اندازه گیری ادرار باقیمانده) یا تعبیه کاتتر ساده مثانه (Foley)	۱,۵	۵

ارزش پایه پیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۵	۲	وارد کردن کاتتر مثانه، مشکل (برای مثال آناتومی تغییر کرده، کاتتر - بالن شکسته شده)	۵۰۰۴۴۵	
۵	۱۰	تزریق ماده مصنوعی به بافت زیر مخاطی مجرای ادرار و یا گردن مثانه از طریق اندوسکوپ	۵۰۰۴۵۰	
۵	۵,۶	وارد کردن قطره قطره مواد ضد کارسینوژن (شامل زمان صرف شده)	۵۰۰۴۵۵	

بررسی‌های اورودینامیک

ارزش پایه پیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۵	۴,۵ ۳ ۱,۵	سیستونومتروگرام ساده (برای مثال ملنومترونخاعی)	۵۰۰۴۶۰	O
۵	۷,۵ ۵ ۲,۵	سیستونومتروگرام، مشکل (برای مثال ابزار الکترونیکی کلیبره)	۵۰۰۴۶۵	O
۵	۱,۲ ۰,۸ ۰,۴	اوروفلومتری ساده (UFR) (برای مثال اندازه‌گیری جریان ادرار با کرومومتر یا دستگاه اوروفلومتری مکانیکال)	۵۰۰۴۷۰	O
۵	۲,۴ ۱,۶ ۰,۸	اوروفلومتری پیچیده (با وسایل الکترونیک کلیبره)	۵۰۰۴۷۵	O
۵	۶ ۴ ۲	بررسی‌های اندازه‌گیری فشار مجرای ادراری (UPP)، به هر روش	۵۰۰۴۸۰	O
۵	۷,۵ ۵ ۲,۵	بررسی‌های الکترومیوگرافی از اسفنکتر مقعد یا مجرای ادراری، بدون استفاده از سوزن، به هر روش	۵۰۰۴۸۵	O
۵	۷,۵ ۵ ۲,۵	اسفنکتر آنال یا مجرای ادراری EMG	۵۰۰۴۹۰	O

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
O	۵۰۰۴۹۵	پاسخ ناشی از تحریک زمان تاخیر رفلکس بولیو کاورموس	۱۲ ۹ ۳	۵
O	۵۰۰۵۰۰	بررسی فشار تخلیه ادرار (VP)، فشار تخلیه مثانه، به هر روش	۶ ۴ ۲	۵
+	۵۰۰۵۰۵	میزان فشار داخل شکم حین تخلیه (AP) (رکتال - معدی - داخل صفاقی) (به صورت مجزا علاوه بر کد اصلی گزارش گردد)	۷,۵ ۵ ۲,۵	-

ترمیم

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۰۵۱۰	سیستوپلاستی یا سیستواورتروپلاستی، جراحی پلاستیک مثانه و یا گردن مثانه (Y) پلاستی قدامی، برداشتن فوندوس مثانه، از هر نوع، با یا بدون رزکسیون گوه ای خلف گردن مثانه	۵۰	۹
	۵۰۰۵۱۵	سیستواورتروپلاستی با اورترئوسیستوستومی یک طرفه یا دو طرفه	۵۲	۹
	۵۰۰۵۲۰	وزیکواورتروپیکسی قدامی یا اورتروپیکسی (مثل عمل مارشال-مارچتی)، ساده یا مشکل (برای اورتروپیکسی (نوع پیرا) از کد ۵۰۱۶۷۰ استفاده کنید)	۳۶	۹
	۵۰۰۵۲۵	بی اختیاری ادراری با یا بدون سیستوسکی	۳۹	۸
	۵۰۰۵۳۰	ترمیم کمپارتمان ها با و بدون قدامی و یا خلفی، با و بدون اتنروسل، با و بدون پرینه و با بی اختیاری استرسی ادراری با و بدون سیستوسکی	۵۴	۶
	۵۰۰۵۳۵	سیستورافی، ترمیم زخم، آسیب یا پارگی مثانه؛ ساده یا مشکل	۳۷	۸
	۵۰۰۵۴۰	ترمیم سیستوستومی (عمل مستقل)	۱۵	۸
	۵۰۰۵۴۵	ترمیم فیستول وزیکو واژینال (شکمی) (برای ترمیم از طریق واژن، به کد ۵۰۱۶۹۰ رجوع کنید)	۴۰,۴	۸
	۵۰۰۵۵۰	ترمیم فیستول رحم به مثانه	۳۷,۱	۸

ارزش پایه پیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۸	۵۱,۸	ترمیم فیستول رحم به مثانه؛ با هیسترنومی (برای ترمیم فیستول مثانه به روده به کد ۴۰۱۱۳۰ رجوع کنید) (برای ترمیم فیستول رکتوم به مثانه به کدهای ۴۰۱۴۳۵ و ۴۰۱۴۴۰ رجوع کنید)	۵۰۰۵۵۵	
۸	۸۵,۹	ترمیم اکسترونی مثانه (به کد ۵۰۱۰۷۰ نیز رجوع کنید)	۵۰۰۵۶۰	
۸	۶۸,۸	انتروسیستوپلاستی شامل آناستوموز روده	۵۰۰۵۶۵	
۸	۳۵,۴	وزیکوستومی پوستی	۵۰۰۵۷۰	

آندوسکوپی - سیستوسکوپی، اورتروسکوپی، سیستواورتروسکوپی

ارزش پایه پیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۶	۵,۸	سیستواورتروسکوپی، با یا بدون شستشو و تخلیه لخته ها فراوان و با یا بدون کاتتریزاسیون حالب (عمل مستقل) (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)	۵۰۰۵۷۵	
۵	۷	سیستو اورتروسکوپی با نمونه برداری با برس از حالب یا لگنچه کلیه	۵۰۰۵۸۰	
۵	۷	سیستو اورتروسکوپی با کاتتر گذاری درون مجرای انزالی با یا بدون شستشو، وارد کردن مایع به صورت قطره قطره یا انجام رادیوگرافی، بدون احتساب اقدامات رادیولوژیک (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)	۵۰۰۵۸۵	

جراحی از داخل مجرای ادراری

مجرای ادرار و مثانه

ارزش پایه پیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۶	۱۰	سیستو اورتروسکوپی؛ با نمونه برداری یا با فولگوراسیون	۵۰۰۵۹۰	

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۰۵۹۵	سیستو اورتروسکوپی با فولگوراسیون (شامل گرایوسرجری) و یا برداشت تومور(های) کوچک مثانه (۵ تا ۲ سانتی متر)، متوسط یا بزرگ	۲۰	۶
	۵۰۰۶۰۰	سیستو اورتروسکوپی با رزکسیون اسفنگتر خارجی (اسفنگروتومی)	۱۳	۶
	۵۰۰۶۰۵	سیستو اورتروسکوپی با کالیبراسیون و یا فراخ سازی تنگی مجرا، با یا بدون مه آتوتومی یا تزریق ماده برای سیستوگرافی، مرد یا زن	۸،۱	۶
	۵۰۰۶۱۰	سیستو اورتروسکوپی، با قرار دادن استنت در مجرای ادرار	۱۸،۱	۶
	۵۰۰۶۱۵	سیستو اورتروسکوپی، با تزریق استروئید بدخل تنگی	۶،۲	۵
	۵۰۰۶۲۰	سیستو اورتروسکوپی، با تزریق استروئید بدخل تنگی برای درمان سندرم اورترال زنان با هر یک یا همه اعمال زیر: مه آتوتومی مجرای اتساع مجرا، اورتروتومی داخلی، لیز فیبروز سیستوم اورترووالرینال، انسیزیون جانبی گردن مثانه، فولگوراسیون پولیپ(ها) مجرا، گردن یا تریگون مثانه	۱۶	۶
	۵۰۰۶۲۵	سیستو اورتروسکوپی با مثانومی مجرا یا با رزکسیون یا فولگوراسیون اورتروسل های اورتوتوپیک یا اکتوپیک یک طرفه یا دو طرفه، یا با انسیزیون با برداشت سوراخ دیورتیکول مثانه، منفرد یا متعدد یا با درآوردن جسم خارجی یا سنگ از مجرای ادرار یا مثانه، به صورت ساده یا مشکل	۱۵	۶
	۵۰۰۶۳۰	لیتولایکسی، خرد کردن یا قطعه قطعه کردن سنگ، با هر روشی، در مثانه و درآوردن قطعات، به صورت ساده؛ کوچک (کمتر از ۲،۵ سانتیمتر) یا مشکل یا بزرگ (بالای ۲،۵ سانتیمتر)؛ هر جلسه	۲۵	۶

حالب و لگنچه

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۰۶۳۵	سیستو اورتروسکوپی (شامل کاتتریزاسیون حالب)؛ با تزریق مواد زیر حالب یا با گذاشتن استنت دائمی حلب (برای مثال نوع Gibbons یا double-J)	۱۲	۶
	۵۰۰۶۴۰	سیستو اورتروسکوپی با اورتروسکوپی (حالب)؛ با درمان تنگی حالب یا با درمان تنگی اورترویلویک یا داخل کلیه (برای مثال دیلاناسیون با بالون، لیزر، لکتروکوتر و انسیزیون)	۲۳،۳	۶

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۰۶۴۵	سیستئو اورترو سکویی، با رزکسیون از طریق داخل مجرا یا انسیزین مجاری انزال یا با اورترو سکویی (حالب) و یا پیلو سکویی؛ تشخیصی (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)	۱۷.۵	۶
	۵۰۰۶۵۰	سیستئو اورترو سکویی با رزکسیون تومور حالب یا لگنچه کلیه	۲۵	۶

گردن مثانه و پروستات

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۰۶۵۵	سیستئو اورترو سکویی با انسیزین، فولگوراسیون یا رزکسیون دریچه مادرزادی خلفی مجرا، یا چین های مخاطی هیپرتروفیک انسدادی مادرزادی	۲۸.۲	۶
	۵۰۰۶۶۰	سیستئو اورترو سکویی با رزکسیون یا انسیزین مجرای مغبنی از طریق جدار حلب	۱۴.۵	۶
	۵۰۰۶۶۵	انسیزین پروستات از داخل مجرا	۲۳.۷	۶
	۵۰۰۶۷۰	رزکسیون گردن مثانه از طریق داخل مجرا (عمل مستقل)	۲۶	۶
	۵۰۰۶۷۵	دیلاتاسیون مجرای پروستاتیک از داخل مجرا با بالون	۲۰.۶	۶
	۵۰۰۶۸۵	فولگوراسیون از داخل مجرا برای کنترل خونریزی بعد از عمل، بعد از زمان معمول پیگیری بیمار	۸.۵	۵
	۵۰۰۶۹۰	رزکسیون پروستات از داخل مجرا، مرحله اول (ناقص)، مرحله دوم از رزکسیون دو مرحله ای یا برداشت رشد مجدد بافت انسدادی، بیش از یکسال بعد از عمل یا برداشت تنگی گردن مثانه متعاقب این عمل	۲۱.۵	۱۰
	۵۰۰۶۹۵	انعقاد پروستات با لیزر غیر تماسی، شامل کنترل خونریزی بعد از عمل، کامل (شامل وازکتومی، مثنوتومی، سیستئو اورترو سکویی، کالیبراسیون مجرا و یا دیلاتاسیون آن و اورتروتومی داخلی)	۶۵ ۴۲ ۲۳	۶
	۵۰۰۷۰۰	تخریب با لیزر تماسی با یا بدون رزکسیون پروستات از طریق مجرا، شامل کنترل خونریزی بعد از عمل، کامل (شامل وازکتومی، مثنوتومی، سیستئو اورترو سکویی، کالیبراسیون مجرا و یا دیلاتاسیون و اورتروتومی داخلی)	۶۹ ۴۶ ۲۳	۶
	۵۰۰۷۰۵	درناژ آبنه پروستات از طریق مجرا	۲۰.۹	۴

مجرای ادرار

اکسیزیون

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۰۷۱۰	اورتروئومی یا اورتروستومی، خارجی؛ قسمت پاندولی مجرا (عمل مستقل)	۸,۱	۴
	۵۰۰۷۱۵	قسمت پیرینه‌ای مجرا، خارجی	۱۳,۹	۴
	۵۰۰۷۲۰	مه‌آتونومی، شکاف مه‌آتوس، در تمام گروه‌های سنی (عمل مستقل)	۵,۱	۴
	۵۰۰۷۲۵	درناژ آبسه عمقی دور مجر (برای آبسه زیرجلدی به کد ۱۰۰۰۲۰ رجوع کنید)	۱۲	۴
	۵۰۰۷۳۰	درناژ کیست یا آبسه غدد اسکین	۵,۲	۴
	۵۰۰۷۳۵	درناژ نشست ادراری پیرینه‌ای؛ عارضه دار یا بدون عارضه (عمل مستقل)	۱۲	۴

اکسیزیون

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۰۷۴۰	بیوپسی مجرا	۷,۰۰	۴
	۵۰۰۷۴۵	اورترکتومی، کامل، شامل سیستوستومی؛ زنان	۳۸,۹	۸
	۵۰۰۷۵۰	اورترکتومی، کامل، شامل سیستوستومی؛ مردان	۴۶,۷	۸
	۵۰۰۷۵۵	اکسیزیون یا فولگوراسیون کلنسر مجرا	۲۲,۷	۶
	۵۰۰۷۶۰	اکسیزیون دیورتیکول مجرا؛ زن یا مرد (عمل مستقل)	۳۰,۲	۶
	۵۰۰۷۶۵	مارسویالیزاسیون دیورتیکول مجرا، مرد یا زن	۱۶	۶
	۵۰۰۷۷۰	اکسیزیون غدد بولبواورترال (غده کوپر)	۱۶	۶
	۵۰۰۷۷۵	اکسیزیون یا فولگوراسیون؛ پولیپ‌های مجرا، دیستال مجرای کارونکل مجرای غدد اسکین یا پرولاپس مجرا (برای اکسیزیون با آندوسکوپ به کد ۵۰۰۵۹۰ رجوع کنید)	۸	۶

کد	خصوصیت	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه پیهوشی
		۵۰۰۷۸۰	اورتروپلاستی، مرحله اول، برای فیستول، دیورتیکول یا تنگی (مثل نوع یوهانس) یا مرحله دوم (مجراسازی)، شامل انحراف مسیر ادرار	۴۲	۶
		۵۰۰۷۸۵	اورتروپلاستی؛ بازسازی مجرای قدامی در مردان، در یک مرحله	۴۹,۵	۶
		۵۰۰۷۹۰	اورتروپلاستی، از طریق پویس یا پرینه، در یک مرحله، برای بازسازی یا ترمیم مجاری پروستاتیک یا ممبرانو	۵۶	۶
		۵۰۰۷۹۵	اورتروپلاستی، بازسازی یا ترمیم دو مرحله ای، مجرای ممبرانو یا پروستاتیک؛ مرحله اول یا دوم	۴۵	۶
		۵۰۰۸۰۰	اورتروپلاستی، بازسازی مجرا در زنان	۴۹,۲	۶
		۵۰۰۸۰۵	اورتروپلاستی با لوله ای کردن مجرای خلفی و یا قسمت تحتانی مثانه برای بی اختیاری (برای مثال عمل Tenago, Leadbetter)	۵۸,۹	۶
		۵۰۰۸۱۰	عمل جراحی اسلینگ برای تصحیح بی اختیاری ادراری در مردان (برای مثال با فاشیا یا مواد سنتتیک)	۴۰,۹	۶
		۵۰۰۸۱۵	درآوردن یا اصلاح اسلینگ برای بی اختیاری ادراری در مردان (برای مثال با فاشیا یا مواد سنتتیک)	۲۰	۶
		۵۰۰۸۲۰	کارگذاری کاف Tendem (کاف مضاعف)	۳۱	۶
		۵۰۰۸۲۵	تصحیح بی اختیاری ادراری در مردان یا زنان، کارگذاری لسفنگتر بادکنکی مجرای گردن مثانه، شامل کارگذاری پمپ، مخزن و کاف	۴۴,۶	۶
		۵۰۰۸۳۰	درآوردن لسفنگتر بادکنکی مجرا یا گردن مثانه، شامل پمپ، مخزن و کاف	۲۴	۶
		۵۰۰۸۳۵	درآوردن و تعویض لسفنگتر بادکنکی مجرا یا گردن مثانه، شامل پمپ، مخزن و کاف در یک جلسه جراحی	۳۱	۶
		۵۰۰۸۴۰	درآوردن و تعویض لسفنگتر بادکنکی مجرا و گردن مثانه، شامل پمپ، مخزن و کاف، در یک زمینه عفونی و در یک جلسه جراحی، شامل شستشو و دبریدمان نسوج عفونی (کدهای ۵۰۰۷۵ و ۱۰۰۰۸۰ را همراه با کد ۵۰۰۸۴۰ بکار ببرید)	۴۸	۶
		۵۰۰۸۴۵	تعمیر لسفنگتر بادکنکی مجرا و گردن مثانه، شامل پمپ، مخزن و کاف	۲۴	۶
		۵۰۰۸۵۰	اورترومه آتوپلاستی، با جلو کشیدن مخاط (برای مثانوتومی به کد ۵۰۰۷۲۰ رجوع کنید)	۱۴	۶
		۵۰۰۸۵۵	اورترومه آتوپلاستی، با اکسیزیون ناقص قسمت دیستال مجرا (مثل عمل ریچاردسون)	۱۸	۶

ارزش پایه بیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۶	۳۸,۵	اورترولیزر از طریق واژن، ثانویه، باز، شامل سیستم اورتروسکوپی (برای مثال برای انسداد پس از جراحی یا استکار)	۵۰۰۸۶۰	
۶	۲۴,۷	اورترورافی، ترمیم پارگی یا آسیب مجرا در زن یا مرد	۵۰۰۸۶۵	
۶	۳۲,۲	اورترورافی، ترمیم پارگی یا آسیب مجرا در پرینه	۵۰۰۸۷۰	
۸	۴۰,۶	اورترورافی، ترمیم پارگی یا آسیب مجرا در مجرای پروستاتی - ممبرانو	۵۰۰۸۷۵	
۶	۲۲	ترمیم اورتروستومی یا فیستول مجرا به پوست در مردان (عمل مستقل) (برای ترمیم فیستول واژن به مجرای ادراری از کد ۵۰۱۶۹۰ استفاده کنید) (برای ترمیم فیستول رکتوم به مجرای ادراری به ۴۰۱۴۳۵ و ۴۰۱۴۴۰ رجوع کنید)	۵۰۰۸۸۰	

مانیپولاسیون

ارزش پایه بیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۵	۵,۵	دیلاتاسیون تنگی مجرا یا گردن مثانه از طریق عبور سوند یا دیلاتاتور یا فیلی فورم و سوند ظریف؛ با یا بدون بیهوشی عمومی در زنان یا مردان؛ بار اول یا دفعات بعد	۵۰۰۸۸۵	

دیگر اعمال

ارزش پایه بیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۷	۷۵ ۵۰ ۲۵	تخریب بافت پروستات از راه داخل مجرا؛ به وسیله میکروویوتروتری یا ترموتری با فرکانس‌های رادیویی	۵۰۰۸۹۰	* O
۷	۵۱ ۳۴ ۱۷	تخریب بافت پروستات از راه داخل مجرا؛ به وسیله ترموتری به کمک آب	۵۰۰۸۹۵	O *
۵	۴,۴	شکاف دادن پردپوس در قسمت پشتی یا طرفی؛ در نوزاد یا غیرنوزاد (عمل مستقل)	۵۰۰۹۰۰	

دستگاه تناسلی مذکر

دستگاه تناسلی مذکر

پنیس

انسیزیون

ارزش یاب بیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۵	۵,۲	انسیزیون و درناژ آلت، عمقی (برای آبنه پوست و زیر جلد به کد ۱۰۰۰۳۵ رجوع کنید)	۵۰۰۹۰۵	

تخریب

ارزش یاب بیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۵	۴	تخریب ضایعات آلت (برای مثال کونوبلوما، پاپیلوما، مولوسکوم کونتائوزوم، وزیکول هرپس)، ساده یا وسیع (با عمل جراحی یا جراحی با لیزر یا جراحی کریو یا تخریب الکتریکی یا تخریب شیمیایی)	۵۰۰۹۱۰	
۴	۴,۸	بیوپسی آلت سطحی یا عمقی	۵۰۰۹۱۵	
۴	۳۳	اکسیزیون پلاک فیبروتیک آلت (بیماری پیرونی)	۵۰۰۹۲۰	
۴	۴۶	برداشت پلاک فیبروتیک (بیماری پیرونی): با گرافت به هر میزان ساختیمتر	۵۰۰۹۲۵	
۴	۲۰	درآوردن جسم خارجی از بافت عمقی آلت (برای مثال پروتز پلاستیکی)	۵۰۰۹۳۰	*
۶	۳۰	آمپوتاسیون آلت؛ ناقص	۵۰۰۹۳۵	
۶	۴۰	آمپوتاسیون آلت؛ کامل	۵۰۰۹۴۰	
۶	۶۰	آمپوتاسیون آلت، رادیکال؛ با لنفادنکتومی اینگوئینوفمورال دو طرفه	۵۰۰۹۴۵	
۶	۷۵	آمپوتاسیون آلت، رادیکال؛ با لنفادنکتومی اینگوئینوفمورال دو طرفه همراه با لنفادنکتومی لگنی دو طرفه، شامل غدد ایلپاک خارجی، هلیوکستریک و ایتوراتور (برای لنفادنکتومی (به صورت عمل مستقل) به کدهای ۳۰۲۹۲۰-۳۰۲۹۳۰ رجوع کنید)	۵۰۰۹۵۰	
۸	۸	ختنه با استفاده از کلامپ یا وسیله دیگر یا اکسیزیون جراحی در نوزاد یا غیر نوزاد	۵۰۰۹۵۵	
۶	۱۰	آزادسازی یا اکسیزیون چسبندگی های بعد از ختنه در آلت یا ترمیم ختنه ناکامل یا فرنولتومی آلت	۵۰۰۹۶۰	

وارد کردن

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
O	۵۰۰۹۶۵	عمل تزریق برای بیماری پیرونی	۲	۳
O	۵۰۰۹۷۰	عمل تزریق برای بیماری پیرونی با نمایاندن پلاک با کمک جراحی	۱۸	۴
	۵۰۰۹۷۵	شستشوی اجسام غاری برای پریاپیسم	۷	۴
O	۵۰۰۹۸۰	عمل تزریق برای رادیوگرافی اجسام غاری (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد)	۴	۵
	۵۰۰۹۸۵	کاورنوزومتری دینامیک، شامل تزریق داروهای وازواکتیو (پپاورین، فنتولامین) داخل اجسام غاری	۶	۴
	۵۰۰۹۹۰	تزریق ماده دارویی (برای مثال پپاورین، فنتولامین) به داخل اجسام غاری	۳,۷	۴
O	۵۰۰۹۹۵	پلنسیسموگرافی آلت	۴,۲ ۲,۸ ۱,۴	۴
O	۵۰۱۰۰۰	بررسی تومسناکس شبانه آلت و یا تست ریجیدیتی	۶,۳ ۴,۲ ۲,۱	۴

ترمیم

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۱۰۰۵	عمل جراحی پلاستیک بر روی آلت به منظور اصلاح کوردی (مثل هیپوسپادیا)، با یا بدون آزاد کردن یا تغییر موقعیت مجرا	۲۸	۶
	۵۰۱۰۱۰	عمل جراحی پلاستیک بر روی آلت به منظور اصلاح کوردی یا اولین مرحله ترمیم هیپوسپادیا، با یا بدون پیوند پره پوس و یا فلاپ پوستی	۳۶	۶
	۵۰۱۰۱۵	آورتروپلاستی برای دومین مرحله ترمیم هیپوسپادیا (شامل انحراف مسیر ادراری)، به هر میزان سانتیمتر	۴۰	۶
	۵۰۱۰۲۰	آورتروپلاستی برای دومین مرحله ترمیم هیپوسپادیا (شامل انحراف مسیر ادراری) با گرفت پوستی آزاد از محلی غیر از دستگاه تناسلی خارجی	۵۰	۶
	۵۰۱۰۲۵	آورتروپلاستی برای سومین مرحله ترمیم هیپوسپادیا برای جداکردن آلت از اسکروتوم (برای مثال مرحله سوم عمل Cecil)	۳۵	۶

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه پیهوشی
	۵۰۱۰۳۰	ترمیم یک مرحله ای هیپوسپادئاس دیستال (یا با بدون کوردی یا ختنه)؛ با جلو بردن ساده مه آ (مثل مگ پای؛ وی فلاپ)	۳۹	۶
	۵۰۱۰۳۵	ترمیم یک مرحله ای هیپوسپادئاس دیستال با اورتروپلاستی به وسیله فلاپ های پوستانی موضعی (مثل فلیپ-فلاپ پردیوس) با یا بدون آزاد کردن مجرا با یا بدون دیسکسیون وسیع برای تصحیح کوردی و اورتروپلاستی با فلاپ های پوستانی موضعی، وصله گرافت پوستانی و یا فلاپ جزیره ای	۴۹	۶
	۵۰۱۰۴۰	ترمیم هیپوسپادئاس پروگزیمال آلت با پنواسکروتنال، در یک مرحله نیازمند دیسکسیون وسیع برای تصحیح کوردی و اورتروپلاستی با استفاده از گرافت لوله ای پوست یا فلاپ جزیره ای	۵۲	۶
	۵۰۱۰۴۵	ترمیم هیپوسپادئاس در ناحیه پربنه در یک مرحله نیازمند دیسکسیون وسیع برای اصلاح کوردی و اورترو پلاستی با استفاده از گرافت لوله ای پوست و یا فلپ جزیره ای	۶۵	۶
	۵۰۱۰۵۰	ترمیم عوارض هیپوسپادئاس (مثل فیستول، تنگی، دیورتیکول)؛ با بستن، انسیزیون یا اکسیزیون به طور ساده	۲۹	۶
	۵۰۱۰۵۵	ترمیم عوارض هیپوسپادئاس نیازمند آزاد کردن فلاپ های پوستانی یا دیسکسیون وسیع و اورتروپلاستی با فلاپ یا گرافت لوله ای یا وصله ای (شامل انحراف مسیر ادراری)	۴۷	۶
	۵۰۱۰۶۰	ترمیم هیپوسپادئاس قدیمی نیازمند دیسکسیون وسیع و اکسیزیون ساختمانهای ترمیم شده قبلی، شامل آزاد کردن مجدد کوردی و بازسازی مجرای ادرار و آلت با استفاده از پوست موضعی بعنوان گرافت و فلاپ های جزیره ای و پوست محل های دیگر بعنوان فلاپ یا گرافت	۷۳	۶
	۵۰۱۰۶۵	عمل جراحی پلاستیک برای تصحیح انحنای آلت یا برای لیسپادئاس دیستال به اسفنکتر خارجی همراه با بی اختیاری ادرار	۳۸	۶
	۵۰۱۰۷۰	با اکستروزی مثانه	۵۰	۶
*	۵۰۱۰۷۵	کارگذاری پروتز آلت، قابل انقباض (بادکنکی) یا غیر قابل انقباض (نیمه سخت)	۳۰	۶
*	۵۰۱۰۸۰	کارگذاری پروتز بادکنکی آلت، چند قطعه ای، شامل کار گذاشتن پمپ، سیلندر و مخزن	۴۰	۶
*	۵۰۱۰۸۵	درآوردن، تعویض یا درآوردن یا تعمیر همه قطعات یک پروتز بادکنکی و چند قطعه ای آلت در یک جلسه عمل جراحی یا در یک زمینه عفونی	۴۲	۶
*	۵۰۱۰۹۰	درآوردن پروتز غیر بادکنکی (نیمه سخت) یا بادکنکی آلت بدون جای گذاری مجدد پروتز جدید	۲۵	۶

ارزش پایه بی‌هوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۶	۳۳,۸	درآوردن و کارگذاری مجدد پروتز غیر بادکنکی (نیمه سخت) یا بادکنکی آلت در یک جلسه عمل جراحی	۵۰۱۰۹۵	*
۶	۴۲	درآوردن و کارگذاری مجدد پروتز غیربادکنکی (نیمه سخت) یا بادکنکی آلت در یک زمینه عفونی، در یک جلسه جراحی، شامل شستشو و دبریدمان نسوج عفونی	۵۰۱۱۰۰	*
۶	۳۴	شنت جسم غاری به ورید صافن یا به جسم اسفنجی (عمل برای پریاپیسم)	۵۰۱۱۰۵	
۶	۲۰,۶	فیسئولیزاسیون جسم غاری به گلنس آلت (برای مثال با سوزن بیوپسی، عمل Winter، با Rongeur یا Punch) برای پریاپیسم	۵۰۱۱۱۰	
۶	۶۵,۸	عمل جراحی پلاستیک روی آلت برای آسیب دیدگی	۵۰۱۱۱۵	
۵	۳	ماتیپولاسیون پره پوس شامل آزادسازی چسبندگیهای پره پوس و کشیدن پوست	۵۰۱۱۲۰	

بیضه

انسبزیون

ارزش پایه بی‌هوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۵	۳	بیوپسی سوزنی بیضه (عمل مستقل) (برای آسیب‌رسانیون با سوزن نازک به ۵-۱۰۰۰۰ و ۱۰-۱۰۰۰۰ رجوع کنید)	۵۰۱۱۲۵	
۵	۱۱,۳	بیوپسی انسبزیونال بیضه (عمل مستقل) (چنانچه همراه با وازوگرام، سمینال وریکولوگرام یا ایندیسیموجرام انجام گیرد از کد ۵۰۱۲۷۵ استفاده کنید)	۵۰۱۱۳۰	
۵	۱۵	اکسبزیون ضلیعه خارج پارانشیمی بیضه	۵۰۱۱۳۵	
۶	۱۶,۹	ارکیکتومی ساده (شامل نوع ساب کپسولار)، با یا بدون پروتز بیضه، از راه اسکروتوم یا اینگوئینال	۵۰۱۱۴۰	
۶	۲۸,۵	اورکیکتومی ناقص یا رادیکال برای نومور، از راه اینگوئینال	۵۰۱۱۴۵	
۸	۳۷,۵	با اکسپلوراسیون شکم (برای ارکیکتومی همراه با ترمیم فتق، به کد ۴۰۲۱۱۵ یا ۴۰۲۱۵۵ و ۵۰۱۱۴۰ رجوع کنید) (برای لنفادنکتومی رادیکال خلف صفافی از کد ۳۰۲۹۳۵ استفاده کنید)	۵۰۱۱۵۰	
۶	۲۴,۵	اکسپلوراسیون برای بیضه نزول نکرده (ناحیه اینگوئینال یا اسکروتوم)	۵۰۱۱۵۵	

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۱۱۶۰	با اکسیلوراسیون شکم	۳۴,۶	۸

ترمیم

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۱۱۶۵	جا انداختن پیچش بیضه به کمک جراحی، با یا بدون تثبیت بیضه طرف مقابل	۲۲,۳	۶
	۵۰۱۱۷۰	تثبیت بیضه طرف مقابل (عمل مستقل)	۱۵,۴	۶
	۵۰۱۱۷۵	اورکیوپکسی از راه اینگوینال، با یا بدون ترمیم فتق (برای ترمیم فتق اینگوینال همراه با ارکیوپکسی اینگوینال، به کدهای ۴۰۲۱۰۵ - ۴۰۲۱۲۵ رجوع کنید)	۲۲	۶
	۵۰۱۱۸۰	اورکیوپکسی از طریق شکم، برای بیضه داخل شکمی (برای مثال Fowler-Stephens)	۳۵	۶
*	۵۰۱۱۸۵	کارگذاری پروتز بیضه (عمل مستقل)	۱۷,۲	۶
	۵۰۱۱۹۰	بخیه یا ترمیم صدمه یا آسیب بیضه	۲۱	۶
	۵۰۱۱۹۵	تغییر موقعیت بیضه(ها) به ران (به علت تخریب اسکروتوم)	۴۰	۶

اپیدیدیم

انسیزیون

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۱۲۰۰	انسیزیون و درناژ اپیدیدیم، بیضه و یا فضای اسکروتوم (مثلاً برای آبسه یا همانوم)	۱۱,۳	۶

اکسیزیون

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه پیهوشی
	۵۰۱۲۰۵	بیوپسی سوزنی اییدیدیم (برای آسپیراسیون باسوزن نازک، به کدهای ۵۰۱۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۱۰ رجوع کنید)	۴	۵
	۵۰۱۲۱۰	اکسیلوراسیون اییدیدیم با یا بدون بیوپسی یا اکسیزیون ضایعه موضعی اییدیدیم	۱۷	۶
	۵۰۱۲۱۵	اکسیزیون اسپرماژوسل با یا بدون اییدیدیمکتومی	۱۵	۵
	۵۰۱۲۲۰	اییدیدیمکتومی	۲۰	۵

ترمیم

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه پیهوشی
	۵۰۱۲۲۵	اییدیدیم و اوستومی، آناستوموز اییدیدیم به مجرای دفران	۴۷	۵

توفیکا و اژینالیس

اکسیزیون

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه پیهوشی
	۵۰۱۲۳۰	پونکسیون و آسپیراسیون هیدروسل، توفیکا و اژینالیس، با یا بدون تزریق دارو	۴	۵

اکسیزیون

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه پیهوشی
	۵۰۱۲۳۵	اکسیزیون هیدروسل؛ یک طرفه	۱۷	۵
	۵۰۱۲۴۰	اکسیزیون هیدروسل؛ دو طرفه (در صورت همراهی با ترمیم فتق به کدهای ۴۰۲۱۱۰-۴۰۲۱۰۵ رجوع کنید)	۲۳	۵

ترمیم

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۱۲۴۵	ترمیم هیدروسل تونیکا وازینالیس (عمل Bottle)	۱۸,۲	۵

اسکروتوم

انسیزیون

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۱۲۵۰	درناژ آبسه دیواره اسکروتوم	۷,۸	۵
	۵۰۱۲۵۵	اکسپلوراسیون یا درناژ اسکروتوم یا درآوردن جسم خارجی	۱۶	۵

ترمیم

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۱۲۶۰	اسکروتوپلاستی؛ عمل پلاستیک روی اسکروتوم از هر نوع	۲۳	۵

مجرای دفران

انسیزیون

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۱۲۶۵	واژنومی، کانولاسیون با یا بدون انسیزیون مجرای دفران (عمل مستقل)	۱۳,۹	۴

اکسیزیون

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۱۲۷۰	واژنومی، شامل آزمایشات اسپرم بعد از عمل (عمل مستقل)	۱۲,۸	۴

وارد کردن

ارزش پایه بیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۴	۱۰	واژوتومی برای واژوگرام، وزیکولوگرام سمینال یا اپیدیدموگرام (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد)	۵۰۱۳۷۵	

ترمیم

ارزش پایه بیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۵	۲۶,۵	واژوواژوستومی، واژوواژورافی	۵۰۱۳۸۰	

بخیه

ارزش پایه بیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۵	۵,۵	بستن مجرای دفران (از طریق پوست) (عمل مستقل)	۵۰۱۳۸۵	

طناب منوی

اکسیزیون

ارزش پایه بیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۵	۱۸	اکسیزیون هیدروسل طناب منوی (عمل مستقل)	۵۰۱۳۹۰	
۵	۲۰	اکسیزیون ضایعه طناب منوی طناب (عمل مستقل)	۵۰۱۳۹۵	
۶	۱۸	اکسیزیون واریکوسل یا بستن وریدهای اسپرماتیک برای واریکوسل؛ از راه شکم بدون ترمیم فتق	۵۰۱۳۰۰	
۶	۲۴	اکسیزیون واریکوسل یا بستن وریدهای اسپرماتیک برای واریکوسل؛ از راه شکم با ترمیم فتق	۵۰۱۳۰۵	

گیسه منی

انسبزیون

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۱۳۱۰	وزیکولوتومی؛ ساده یا مشکل	۲۲	۹

اکسبزیون

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۱۳۱۵	وزیکولکتومی، به هر طریق	۳۵٫۹	۹
	۵۰۱۳۲۰	اکسبزیون کیست مجرای مولر (برای عمل تزییق، به کدهای ۵۰۰۵۸۵ و ۵۰۱۳۷۵ رجوع کنید)	۱۷٫۲	۹

پروستات

انسبزیون

خصوصیت کد	کد ملی	شرح کد	ارزش نسبی	ارزش پایه بیهوشی
	۵۰۱۳۲۵	نمونه برداری پروستات، به وسیله سوزن یا پنچ، منفرد یا متعدد، از هر راهی به وسیله انسبزیون از هر راه (برای آسپیرلسیون با سوزن نازک، به ۱۰۰۰۰۵ و ۱۰۰۰۱۰ رجوع کنید) (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)	۱۳٫۵	۵
	۵۰۱۳۳۰	پروستاتوتومی، درناژ خارجی آبنه پروستات، از هر راه؛ ساده یا مشکل و عارضه دار (برای درناژ از طریق مجرای ادرار از کد ۵۰۰۷۰۵ استفاده کنید)	۲۶	۸

اکسیزیون

ارزش پایه پیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۱۰	۵۲,۷	پروستاتکتومی، از راه پریینه، ساب توتال، شامل کنترل خونریزی بعد از عمل طی مرتبه اول بستری شدن کامل (واژکتومی، مه‌آتوتومی، گالیراسیون و یا دیلاتاسیون مجرای ادرار، اورتروتومی داخلی را شامل می‌شود)	۵۰۱۳۳۵	
۱۰	۶۵,۴	پروستاتکتومی رادیکال؛ از راه پریینه	۵۰۱۳۴۰	
۱۰	۸۴	با نمونه‌برداری از غده (غدد) لنفاوی یا با لنف آدنکتومی دو طرفه لگن	۵۰۱۳۴۵	
۱۰	۴۲	سوپر ایوبیک، یک یا دو مرحله ای شامل کنترل خونریزی بعد از عمل در طی مرتبه اول بستری، کامل (واژکتومی، مه‌آتوتومی، گالیراسیون و یا دیلاتاسیون مجرای ادرار و اورتروتومی داخلی را شامل می‌شود) یا رتروبیوبیک نیمه کامل	۵۰۱۳۵۰	
۱۰	۷۰	پروستاتکتومی رادیکال رتروبیوبیک، با یا بدون حفظ عصب؛ با بیوپسی غدد لنفاوی (لنفادنکتومی محدود لگنی)	۵۰۱۳۵۵	
۱۰	۸۰	بالنفادنکتومی لگنی دو طرفه، شامل غدد ایتورتور، هلیوگاستریک و ایلپاک خارجی	۵۰۱۳۶۰	
۴	۳۸,۵	قراردادن سوزن یا کاتتر از طریق پریینه به داخل پروستات به منظور به کارگیری رادیوالمنت در بافت بینابینی، با یا بدون سیستم اسکویی برای کارگذاری رادیوالمنت در بافت بینابینی	۵۰۱۳۶۵	
۵	۴۳,۶	نمایاندن پروستات از هر راه برای کاشت مواد رادیواکتیو؛ با یا بدون بیوپسی غدد لنفاوی (لنفادنکتومی محدود لگنی)	۵۰۱۳۷۰	
۱۰	۶۷,۵	بالنفادنکتومی لگنی دو طرفه شامل غدد ایتورتور، هلیوگاستریک و ایلپاک خارجی	۵۰۱۳۷۵	

دیگر اعمال

ارزش پایه پیهوشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۵	۸	الکترواجاکولاسیون	۵۰۱۳۸۰	O
۵	۶۰ ۴۰ ۲۰	تخریب پروستات به طریق جراحی کرایو (شامل قراردادن پروب کرایو در بافت بینابینی با راهنمایی اولتراسوند) (هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل اخذ می‌باشد)	۵۰۱۳۸۵	* O

جراحی دوجنسی

ارزش پایه پیمایشی	ارزش نسبی	شرح کد	کد ملی	خصوصیت کد
۱۰	۸۷,۵	جراحی دو جنسی، مردانه به زنانه (پوشش بیمه پایه منوط به داشتن مجوزهای قانونی خواهد بود)	۵۰۱۳۹۰	
۱۰	۱۰۰	جراحی دو جنسی، زنانه به مردانه (پوشش بیمه پایه منوط به داشتن مجوزهای قانونی خواهد بود)	۵۰۱۳۹۵	